PRODUTOS E MÁQUINAS DE **LIMPEZA** PARA **FLEXOGRAFIA**

• Produtos e máquinas para a limpeza de clichês, anilox, grupos de entintagem, peças e partes da máquina... •

• Válidos para tintas UV, tintas à base de água e tintas à base de solvente... •

• **Limpadores que respeitam o meio ambiente e a saúde das pessoas,** sem danificar as máquinas nem os elementos de impressão. •

• Produtos desenvolvidos em conformidade com as normas mais exigentes do setor de impressão de embalagens para alimentos. •

PRODUTOS DE LIMPEZA PARA FLEXOGRAFIA

NOME	ANILOX	VARIOS	CLI-CHÊ	GRUPO DE ENTIN-TAGEM	LIMPEZA MANUAL	MÁQUINES AUTOMÁ-TICAS	TINTA			DILUIÇÃO	EMBALAGEM ALIMENTAR	USOS
							UV	WB	SB			
FLEXOTHIN	●	●	●	●	●	●	√		√	PURO		Limpador para tintas UV e à base de solvente de evaporação rápida para limpeza manual. Uso diário.
FLEXOTHIN 40	●	●	●	●	●	●	√		√	PURO	√	Limpador para tintas UV e à base de solvente de evaporação média para limpeza manual. Uso diário.
FLEXOTHIN 60	●	●	●	●	●	●	√		√	PURO	√	Limpador para tintas UV e à base de solvente de evaporação lenta para limpeza manual e automática. Uso diário.
FLEXOTHIN 80	●	●	●	●	●	●	√		√	PURO	√	Limpador para tintas UV e à base de solvente de evaporação lenta para limpeza manual e automática. Uso diário.
BECA INK D	●	●	●	●	●	●		√		PURO	√	Limpador à base de água para a limpeza manual e automática de clichês.
BECA INK M	●	●	●	●	●	●		√		ATÉ 1:10 PURO	√	Limpador à base de água para limpeza geral. Dependendo do grau de sujidade, dilui-se conforme necessário. Para a limpeza de clichês, é necessário diluí-lo 1+10.
BECA INK C	●	●	●	●	●	●		√		ATÉ 1:20 PURO	√	Limpador à base de água para limpeza geral. Dependendo do grau de sujidade, dilui-se conforme necessário. Para a limpeza de clichês, é necessário diluí-lo 1+20.
BECA INK POWER	●	●	●	●	●	●		√		ATÉ 1:100	√	Limpador à base de água para limpeza geral. Dependendo do grau de sujidade, dilui-se conforme necessário. Para a limpeza de clichês, é necessário diluí-lo 1+100.
ANICLEAN PLUS	●	●	●	●	●	●		√		ATÉ 1:20 PURO	√	Limpador à base de água para a limpeza dos rolos anilox. Dilui-se também para a limpeza do circuito de tinta. Para a limpeza de clichês, é necessário diluí-lo 1+20.
ANICLEAN PASTA	●	●	●	●	●	●		√		PURO	√	Limpador em forma de pasta para a limpeza profunda dos rolos anilox.
ANICLEAN 4.0	●	●	●	●	●	●	√	√	√	1:1 / 1:3	√	Limpador à base de água adequado para qualquer tipo de tinta e para máquinas tanto de spray quanto de ultrassom. Utiliza-se diluído 1:1 para máquinas de spray e 1:3 para máquinas de ultrassom.
ANICLEAN EXTREME	●	●	●	●	●	●	√	√	√	PURO	√	Limpador neutro à base de água para rolos anilox. Compatível com qualquer tipo de anilox, incluindo alumínio. Respeitoso com os materiais da impressora. Biodegradável.

ECO friendly

● **ADEQUADO**

● **NÃO ADEQUADO**

MÁQUINAS PARA A LIMPEZA DE CLICHÊS, ROLOS ANILOX E PEÇAS

CLICHÉS

BASIC WASH:

- BASIC WASH 46
- BASIC WASH 68
- BASIC WASH 88

SPEEDY CLEANER:

- SPEEDY CLEANER 68
- SPEEDY CLEANER 88
- SPEEDY CLEANER 118
- SPEEDY CLEANER 150

SOLVENT SPEEDY CLEANER:

- SOLVENT SPEEDY CLEANER 88
- SOLVENT SPEEDY CLEANER 118
- SOLVENT SPEEDY CLEANER 145

FAST CLEANER:

- FAST CLEANER 118
- FAST CLEANER 150
- FAST CLEANER 180

VERTICAL FAST:

- VERTICAL FAST 2500
- VERTICAL FAST 3000

ANILOX

AC4/800:

- AC4-800.1 –AC4/800

ANILOX CLEANER BASIC:

- BASIC 800
- BASIC DOUBLE 800
- GIULY WASH M 1200

ANILOX CLEANER PRO:

- PRO 800
- PRO DOUBLE 800
- PRO FOUR 800
- PRO 1200
- PRO DOUBLE 1200
- PRO 1700
- PRO DOUBLE 1700
- PRO 2000

ANILOX CLEANER PRO-GRAN TAMAÑO:

- PRO 2500
- PRO 3500
- PRO 4000

PIEZAS

PART WASHED SPW:

- SPW 100
- SPW 180

BECA

Se precisar de mais informações sobre nossas máquinas de limpeza, escaneie-me.

BECA

BECA GRAFIC, S.A.

LABORATÓRIO – FÀBRICA - CENTRAL

Sabino Arana, 70
48640 Berango – Bizkaia
+34 94 668 00 61 / +34 94 668 09 77
flexo@becagrafic.com
pedidos@becagrafic.com

DELEGAÇÃO BARCELONA

Avda. de Barcelona, 113
08750 Molins de Rei - Barcelona
T. +34 93 672 00 88
barcelona@becagrafic.com

www.becagrafic.com