



PRODUTOS E MÁQUINAS DE **LIMPEZA** PARA **FLEXOGRAFIA**



- Produtos e máquinas para a limpeza de clichês, anilox, grupos de entintagem, peças e partes da máquina... •
 - Válidos para tintas UV, tintas à base de água e tintas à base de solvente... •
 - **Limpadores que respeitam o meio ambiente e a saúde das pessoas**, sem danificar as máquinas nem os elementos de impressão. •
- Produtos desenvolvidos em conformidade com as normas mais exigentes do setor de impressão de embalagens para alimentos. •

PRODUTOS DE LIMPEZA PARA FLEXOGRAFIA

NOME	ANILOX	VARIOS	CLI-CHÊ	GRUPO DE ENTINTAGEM	LIMPEZA MANUAL	MÁQUINES AUTOMÁTICAS	TINTA			DILUIÇÃO	EMBALAGEM ALIMENTAR	USOS
							UV	WB	SB			
FLEXOTHIN	●	●	●	●	●	●	✓		✓	PURO		Limpador para tintas UV e à base de solvente de evaporação rápida para limpeza manual. Uso diário.
FLEXOTHIN 40	●	●	●	●	●	●	✓		✓	PURO	✓	Limpador para tintas UV e à base de solvente de evaporação média para limpeza manual. Uso diário.
FLEXOTHIN 60	●	●	●	●	●	●	✓		✓	PURO	✓	Limpador para tintas UV e à base de solvente de evaporação lenta para limpeza manual e automática. Uso diário.
FLEXOTHIN 80	●	●	●	●	●	●	✓		✓	PURO	✓	Limpador para tintas UV e à base de solvente de evaporação lenta para limpeza manual e automática. Uso diário.
BECA INK D	●	●	●	●	●	●		✓		PURO	✓	Limpador à base de água para a limpeza manual e automática de clichês.
BECA INK M	●	●	●	●	●	●		✓		ATÉ 1:10 PURO	✓	Limpador à base de água para limpeza geral. Dependendo do grau de sujidade, dilui-se conforme necessário. Para a limpeza de clichês, é necessário diluí-lo 1+10.
BECA INK C	●	●	●	●	●	●		✓		ATÉ 1:20 PURO	✓	Limpador à base de água para limpeza geral. Dependendo do grau de sujidade, dilui-se conforme necessário. Para a limpeza de clichês, é necessário diluí-lo 1+20.
BECA INK POWER	●	●	●	●	●	●		✓		ATÉ 1:100	✓	Limpador à base de água para limpeza geral. Dependendo do grau de sujidade, dilui-se conforme necessário. Para a limpeza de clichês, é necessário diluí-lo 1+100.
ANICLEAN PLUS	●	●	●	●	●	●		✓		ATÉ 1:20 PURO	✓	Limpador à base de água para a limpeza dos rolos anilox. Dilui-se também para a limpeza do circuito de tinta. Para a limpeza de clichês, é necessário diluí-lo 1+20.
ANICLEAN PASTA	●	●	●	●	●	●		✓		PURO	✓	Limpador em forma de pasta para a limpeza profunda dos rolos anilox.
ANICLEAN 4.0	●	●	●	●	●	●	✓	✓	✓	1:1 / 1:3	✓	Limpador à base de água adequado para qualquer tipo de tinta e para máquinas tanto de spray quanto de ultrassom. Utiliza-se diluído 1:1 para máquinas de spray e 1:3 para máquinas de ultrassom.
ANICLEAN EXTREME	●	●	●	●	●	●	✓	✓	✓	PURO	✓	Limpador neutro à base de água para rolos anilox. Compatível com qualquer tipo de anilox, incluindo alumínio. Respeitoso com os materiais da impressora. Biodegradável.



- ADEQUADO
- NÃO ADEQUADO

MÁQUINAS PARA A LIMPEZA DE CLICHÊS, ROLOS ANILOX E PEÇAS

CLICHÊS	ANILOX	PIEZAS
		
BASIC WASH:	AC4/800:	PART WASHED SPW:
• BASIC WASH 46 • BASIC WASH 68 • BASIC WASH 88	• AC4-800.1 –AC4/800	• SPW 100 • SPW 180
SPEEDY CLEANER:	ANILOX CLEANER BASIC:	
• SPEEDY CLEANER 68 • SPEEDY CLEANER 88 • SPEEDY CLEANER 118 • SPEEDY CLEANER 150	• BASIC 800 • BASIC DOUBLE 800 • GIULY WASH M 1200	
SOLVENT SPEEDY CLEANER:	ANILOX CLEANER PRO:	
• SOLVENT SPEEDY CLEANER 88 • SOLVENT SPEEDY CLEANER 118 • SOLVENT SPEEDY CLEANER 145	• PRO 800 • PRO DOUBLE 800 • PRO FOUR 800 • PRO 1200 • PRO DOUBLE 1200 • PRO 1700 • PRO DOUBLE 1700 • PRO 2000	
FAST CLEANER:		
• FAST CLEANER 118 • FAST CLEANER 150 • FAST CLEANER 180		
VERTICAL FAST:	ANILOX CLEANER PRO-GRAN TAMAÑO:	
• VERTICAL FAST 2500 • VERTICAL FAST 3000	• PRO 2500 • PRO 3500 • PRO 4000	



Se precisar de mais informações sobre nossas máquinas de limpeza, escaneie-me.



BECA GRAFIC, S.A.

LABORATÓRIO – FÀBRICA - CENTRAL

Sabino Arana, 70
48640 Berango – Bizkaia
+34 94 668 00 61 / +34 94 668 09 77
flexo@becagrafic.com
pedidos@becagrafic.com

DELEGAÇÃO BARCELONA

Pol. Ind. Can Mascaró - Nave 4B
08756 La Palma de Cervelló - B
T. +34 93 672 00 88 - +34 93 672 01 45
barcelona@becagrafic.com

www.becagrafic.com